



МИАССМЕБЕЛЬ

Набор (комплект)
мебели для комнат «Флориана»
Мебель для спальни

добровольная
сертификация
РСТ

EAC

Партия №

Цвет:

Исполнение:

Стол консольный


Инструкция по сборке,
уходу и эксплуатации.

партия №




Предприятие-изготовитель:
ЗАО "Миассмебель", Россия, 456303,
Челябинская обл., г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13

Габаритные размеры
стола консольного 1110x413x915



Габаритные размеры
стола консольного при открытых ящиках
1285x567x915



Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой "Миассмебель". Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом сборки изделия внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится полная информация о последовательности сборки, а также рекомендации по правильной эксплуатации и уходу за ним.

Изготовитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой фурнитуры на более современную без внесения изменений в настоящую инструкцию, так как предприятие постоянно работает над улучшением выпускаемой продукции.

Общие рекомендации по сборке

**Вы имеете дело с деталями с глянцевой отделкой.
Будьте аккуратны при сборке изделия!!!**

Для удобства, рекомендуем производить сборку изделия вдвоем. Для сборки необходимо иметь молоток и отвертки с крестообразным и с прямым шлицем.

Перед началом сборки рекомендуем Вам проверить наличие деталей, фурнитуры и метизов по маркировочной этикетке и комплектовочной ведомости (см. Спецификацию деталей по пакетам и Спецификацию фурнитуры и метизов). Во избежание повреждения деталей, сборку необходимо производить аккуратно, на упаковочном материале.

Пользоваться молотком необходимо через мягкую прокладку или деревянный брускок.

В процессе сборки изделия будьте осторожны и внимательны, соблюдайте меры предосторожности при использовании молотка и других инструментов. Установку саморезов, шурупов, винтов, (метизов).необходимо производить при помощи отвертки, закручивая по часовой стрелке.

**Спецификация деталей по пакетам
на *стол консольный*
набора мебельных изделий.**


№ пак.	№ дет.	Наименование	Разм., мм	Кол.
1	01	Крышка в сборе	1110x413	1
	02	Стенка горизонтальная	1005x342	1
	04	Ножки	600x60x60	2
	05	Опора	D70x145	2
2	03	Стенка задняя	1098x884	1
Фурнитура				1 компл.
Всего мест				3

Спецификация фурнитуры и метизов.


Комплект для сборки стола.


Шкант - 4 шт. 	Межсекционная стяжка - 2 шт. 	Винт - 2 шт.
Заглушка - 3 шт. 	Фетровая подставка - 2 шт. 	Корпус - 2 шт.
Евровинт - 3 шт. 	Шпилька с метрической резьбой M8x50 - 2 шт. 	Резьбовой конус - 2 шт.

Установить стенку заднюю 03 на ровную поверхность и приставить к ней стенку горизонтальную 02.



Крепить стенку заднюю 03 к стенке горизонтальной 02 на евровинты при помощи отвертки. В шлицы евровинтов установить заглушки.








В торец опоры 05 установить шпильки, завернув их до упора по часовой стрелке. Наклеить фетровые самоклеящиеся подкладки.



Слегка наклонить собранную конструкцию.
В отверстия горизонтальной стенки 02
установить точечные ножки, совместив шпильки
опор 05 с отверстиями на стенке.






Установить ножку 04 гайкой в нижнем торце на шпильку опоры 05. Придерживая ножку 04 завернуть опору точеную по часовой стрелке до упора.


В отверстия на верхних торцах ножек 04 установить шканты..




В отверстия ножек 04 установить корпуса конических стяжек. Ввернуть в отверстия резьбовые конуса на 1-2 оборота. Обратить особое внимание на вертикальное расположение рисок на торцах гаек.





В отверстия стенки горизонтальной крышки в сборе 01 при помощи отвертки установить соединительные винты стяжки конической.







Установку крышки в сборе 01 производить вдвоем!
Установить крышку 01 винтами в отверстия ножек 04.
Обратить особое внимание на совпадение направления
отверстия в винтах с резьбовым конусом в корпусе стяжки.
Придерживая крышку, закрутить резьбовой конус стяжки
при помощи отвертки до упора.







Совместить отверстия в стенке вертикальной крышки в сборе 01 с отверстиями в задней стенке 03. В отверстия установить межсекционную стяжку.





Крепить стенку вертикальную крышки в сборе 01 к задней стенке 03 при помощи отвертки на межсекционную стяжку.





На переднюю стенку ящика установить ручку-кнопку и зафиксировать на винт при помощи отвертки.

Применяемые материалы:

Щитовые детали изделия изготовлены из сертифицированных плитных материалов, разрешенных к производству на основании гигиенического сертификата и облицованных различными декоративными облицовочными материалами. Колонки, брусковые детали цоколей и карнизов изготовлены из древесных материалов. Донья ящиков изготавливаются из панелей отделочных на основе плит ХДФ.

Детали отделаны полизэфирными или акриловыми лаками.

Дополнительные сведения:

Продукция сертифицирована на соответствие

ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014

Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ 14. Н04811

Срок действия с 27.02.2019 по 26.02.2022.

Декларация о соответствии РОСС RU. АЯ14.В. 1569/19.

Срок действия с 27.02.2019 по 26.02.2024.

Орган по сертификации рег. № РОСС RU.0001.10АЯ14 ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" г.Челябинск

Эксплуатация и уход за мебелью

Сохранность и долговечность изделия зависят от правильности эксплуатации и ухода за ним.

Мебель чувствительна к изменениям температуры и влажности воздуха. Повышенная влажность или, напротив, сухость воздуха, отклонения от нормальной комнатной температуры, прямой солнечный свет (особенно при открытых окнах) — все это вредно влияет на лаковое покрытие мебели. В сырых помещениях она покрывается пятнами и тускнеет. В помещениях с повышенной температурой лаковый слой из-за усыхания древесины покрывается сетью мелких трещин.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ !

Устанавливать мебель ближе чем на 0,5 м от радиаторов отопления.

Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, кислоты, растворители, хлоросодержащие растворы.

При чистке изделия пользоваться твердыми приспособлениями (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала).

НЕОБХОДИМО !

Лицевые поверхности беречь от механических повреждений, так как их ремонт в домашних условиях невозможен.

Предохранять изделие от попадания на поверхности кислот, щелочей, различных растворителей (одеколон, духи и т.д.).

РЕКОМЕНДУЕМ

Для ухода за лакированными матовыми поверхностями необходимо использовать средства для ухода за мебелью.

Для ухода за лакированными глянцевыми поверхностями необходимо использовать полироли для мебели.

Выбирая средство по уходу за лакированными поверхностями необходимо ознакомиться с аннотацией и убедиться, что средство не содержит агрессивных и абразивных веществ. Так же обратить внимание на состав мебельных полиролей и очистителей, которые, как правило изготавливаются на основе масла, воска или силикона. Средство на масляной основе придают блеск, скрывают царапины и потертости. Средства, содержащие воск, образуют на поверхности незаметную пленку, которая предотвращает оседание пыли на поверхность, работает как антистатик и антисептик. Средства на основе силикона придают изделию блеск и влагостойкость. Для ухода за мебелью используйте чистую мягкую ткань: фланель, плюш, бархат, микрофибру и т.п.

Если в мебели имеются стеклоизделия, то для ухода за ними необходимо использовать стеклоочистители (согласно аннотации, нанесенной на упаковке.) избегая попадания вещества на лакированную поверхность.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ-16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 24 месяцев. Срок службы изделия -10 лет.

С претензиями по комплектации и качеству деталей и фурнитуры обращаться в отдел технического контроля предприятия-изготовителя (8-3513-524048) или в магазин, где приобреталась мебель. Для быстрейшего рассмотрения претензии желательно при себе иметь ярлыки (этикетки с номером пакета, номером партии, личной карточкой комплектовщика-упаковщика) с пакета, в котором обнаружен дефект или некомплект деталей (фурнитуры) и № набора.

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки самовывозом, производится за дополнительную оплату.

Дополнительную информацию о торговых представительствах узнавайте у представителей ЗАО "Миассмебель" или на сайте www.miassmebel.ru