



МИАССМЕБЕЛЬ

Набор (комплект) мебели для комнат
“Флориана”

Мебель для спальни.

Добровольная
сертификация
РСТ


EAC

Партия №

Цвет: Бежевый


Зеркало к столу туалетному.

Инструкция по сборке,
уходу и эксплуатации



Предприятие-изготовитель:
ЗАО “Миассмебель”, Россия, 456303,
Челябинская обл., г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13

*Габаритные размеры изделия
1156x890x50*



Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой "Миассмебель". Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом сборки изделия внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится полная информация о последовательности сборки, а также рекомендации по правильной эксплуатации и уходу за ним.

Вниманию покупателей!

Изготовитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой фурнитуры на более современную без внесения изменений в настоящую инструкцию, так как предприятие постоянно работает над улучшением выпускаемой продукции.

Общие рекомендации по сборке

Будьте аккуратны при сборке изделия!!!

Для удобства, рекомендуем производить сборку изделия вдвоем. Для сборки необходимо иметь молоток и отвертки с крестообразным и прямым шлицем.

Перед началом сборки рекомендуем Вам проверить наличие деталей, фурнитуры и метизов по маркировочной этикетке и комплектовочной ведомости (см. Спецификацию деталей по пакетам и Спецификацию фурнитуры и метизов).

Во избежание повреждения деталей, сборку необходимо производить аккуратно, на упаковочном материале.


В процессе сборки изделия будьте осторожны и внимательны, соблюдайте меры предосторожности при использовании молотка и других инструментов. Установку саморезов, шурупов, винтов, (метизов).необходимо производить при помощи отвертки, закручивая по часовой стрелке.

Спецификация деталей по пакетам


N пакета	N детали	Наименование	Размер, мм	Кол-во
15	01	Зеркало в раме левое	783x306x26	1
	02	Зеркало в раме правое	783x306x26	1
	03	Зеркало в раме центральное	890x540x50	1

Фурнитура		1 комплект.
Всего мест		2

Спецификация фурнитуры и метизов



Шуруп
3-4x16.016 - 2 шт.



Подвесная планка
"Dresselhaus" - 1 шт.



Подвесной крючок
"Dresselhaus" - 1 шт.

Дюbelь
"Dresselhaus" - 1шт.



Фетровые подставки
2 шт.




Саморез
3x16 "золото"
- 8 шт.


Подготовка к сборке.

Перевернуть центральное зеркало в раме лицевой стороной вниз и уложить его на ровную поверхность на прокладочный материал. Желательно, чтобы выступающий брускок находился на весу.


Установить подвесную планку с обратной стороны зеркала по наколкам на шурупы 4x16.



Установить на опорную часть нижнего бруска
фетровые самоклеящиеся подставки,
предварительно сняв с них защитную пленку.



На ровной поверхности вертикально установить центральное зеркало. Справа приставить к нему правое зеркало в раме, оборудованное карточными петлями, совместив отверстия в карточных петлях с отверстиями в кромке центрального зеркала. Крепить зеркала между собой на саморезы 3x16 при помощи отвертки. Левое зеркало установить аналогично правому.




Установка зеркала в раме.


Центральное зеркало необходимо установить так, чтобы оно **стояло на горизонтальной поверхности** (крышке стола или комода и т.д.)



Выбрать место для установки зеркала, просверлить отверстие в стене сверлом диаметром 6 мм на глубину чуть больше длины дюбеля.




В просверленные отверстия вставить дюбеля и забить до конца при помощи молотка.



В дюбель вкрутить подвесной крючок при помощи отвертки с прямым шлицем, оставив расстояние между стеной и головкой крючка 0.5 - 1 см.

Установить зеркало на подвесной крючек

Центральное зеркало необходимо установить так, чтобы оно стояло на горизонтальной поверхности (крышке стола или комода и т.д.)



Применяемые материалы:

Щитовые детали изделия изготовлены из сертифицированных плитных материалов, разрешенных к производству на основании гигиенического сертификата и облицованных различными декоративными облицовочными материалами. Колонки, брусковые детали цоколей изготовлены из древесных материалов. Задние стенки и донья ящиков изготавливаются из панелей отделочных на основе плит ХДФ. Детали отделаны полиуретановыми или акриловыми лаками.

Дополнительные сведения:

Продукция сертифицирована на соответствие
ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014

Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ 14. Н04811

Срок действия с 27.02.2019 по 26.02.2022.

Декларация о соответствии RU Д-RU.АЯ14.В.01569/19

Срок действия с 27.02.2019 по 26.02.2024.

Орган по сертификации рег. № РОСС RU.0001.10АЯ14 ПРОДУКЦИИ И
УСЛУГ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" г. Челябинск

Эксплуатация и уход за мебелью

Сохранность и долговечность изделия зависят от правильности эксплуатации и ухода за ним. Изделие должно эксплуатироваться согласно назначению конструкции.

Мебель чувствительна к изменениям температуры и влажности воздуха. Температура воздуха в помещении должна быть от +10 до +25 градусов по Цельсию. Запрещается подвергать мебельные фасады и декоративные элементы тепловому воздействию выше +70 градусов по Цельсию (осветительные и обогревательные приборы и т.д.) т.к. в помещениях с повышенной температурой лаковый слой из-за усыхания древесины покрывается сетью мелких трещин. Так же это может привести к деформации и отслоению пленки, либо повреждению лакокрасочного покрытия.

Повышенная влажность или, напротив, сухость воздуха, отклонения от нормальной комнатной температуры, прямой солнечный свет (особенно при открытых окнах) — все это вредно влияет на лаковое покрытие мебели. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки вызывает понижение их хроматических характеристик (выцветание) по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению. Допустимая относительная влажность воздуха в помещении 60 -70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. При возникновении таких условий следует проветривать помещение и, по мере возможности, пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации влажности.

НЕОБХОДИМО !

НЕ устанавливать мебель ближе чем на 0,5 м от радиаторов отопления.

НЕ применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, кислоты, растворители, хлоросодержащие растворы.

При чистке изделия **НЕ** пользоваться твердыми приспособлениями (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала).

Лицевые поверхности беречь от механических повреждений, так как их ремонт в домашних условиях невозможен.

Предохранить изделие от попадания на поверхности кислот, щелочей, различных растворителей (одеколон, духи и т.д.).

РЕКОМЕНДУЕМ

Для ухода за лакированными матовыми поверхностями необходимо использовать средства для ухода за мебелью.

Для ухода за лакированными глянцевыми поверхностями необходимо использовать полироли для мебели.

Выбирая средство по уходу за лакированными поверхностями необходимо ознакомиться с аннотацией и убедиться, что средство не содержит агрессивных и абразивных веществ. Так же обратить внимание на состав мебельных полиролей и очистителей, которые, как правило изготавливаются на основе масла, воска или силикона. Средство на масляной основе придают блеск, скрывают царапины и потертости. Средства, содержащие воск, образуют на поверхности незаметную пленку, которая предотвращает оседание пыли на поверхность, работает как антистатик. Средства на основе силикона придают изделию блеск и влагостойкость. Для ухода за мебелью используйте чистую мягкую ткань: фланель, плюш, бархат, микрофибру и т.п.

Если в мебели имеются стеклоизделия, то для ухода за ними необходимо использовать стеклоочистители (согласно аннотации, нанесенной на упаковке.) избегая попадания вещества на лакированную поверхность.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 24 месяцев. Срок службы изделия -10 лет.

С претензиями по комплектации и качеству деталей и фурнитуры обращаться в отдел технического контроля предприятия-изготовителя www.2010tktmmf@mail.ru (8 3513 524048) или в магазин, где приобреталась мебель. Для быстрейшего рассмотрения претензии желательно при себе иметь ярлыки (этикетки с номером пакета, номером партии, личной карточкой комплектовщика-упаковщика) с пакета, в котором обнаружен дефект или некомплект деталей (фурнитуры) и № набора. Изготовитель снимает с себя ответственность по ремонту и обслуживанию изделия в течение установленного срока службы при эксплуатации изделия не по назначению.

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки самовывозом, производится за дополнительную оплату.

Дополнительную информацию о торговых представительствах узнавайте у представителей ЗАО "Миассмебель" или на сайте www.miassmebel.ru